



Catálogo

CATERING

Capítulo

FRÍO

Modelo

AFP-451

19059662 20/06/2019

ARMARIO PROFESIONAL DE REFRIGERACIÓN, AFP-451

Exterior en chapa con recubrimiento en epoxi blanco, lo que proporciona una elevada resistencia a los golpes y uso diario.

Cuerpo interior en material alimentario ABS.

 $Cantos\ y\ aristas\ redondeados\ en\ el\ interior,\ para\ facilitar\ la\ limpieza.$

Puerta con tirador incorporado.

Puerta reversible.

Provistos de serie de cerradura con llave

Termómetro digital con control de la temperatura.

Tensión de trabajo: 230 V - 50 Hz.

Suministrados con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.

Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. Desagüe en el interior de la cámara.

Refrigeración forzada. Evaporador integrado en la pared posterior del armario, y un ventilador distribuye el frío, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.

Gas refrigerante hidrocarburo R-600a.

Temperatura de trabajo: -1 °C ÷ +6 °C, Temperatura ambiente 32 °C.

Capacidad: 460 litros. Clase climática: 4 Eficiencia energética: D Potencia eléctrica: 186 W.

Dimensiones: 626 x 740 x 1.865 mm

DIMENSIONES

				•	
X Ancho	626	mm	X Ancho bruto	666	mm
Y Fondo	740	mm	Y Fondo bruto	780	mm
Z Alto	1865	mm	Z Alto bruto	2010	mm
Peso neto	71,0	kg	Peso bruto	82,0	kg
Volumen neto	0,864	m3	Volumen bruto	1,044	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,186 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	1.3A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas R-600a

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Potencia frigorífica	0,292 kW
Consumo anual eléctrico	866,00 kWh
Consumo eléctrico 24h	2,37 kWh
Vol. neto refrigeración	395 L
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	81,000 g
Clasif. Eficiencia Energetica	D

















Catálogo CATERING


Capítulo FRÍO

Modelo AFP-451

19059662 20/06/2019









 \Diamond^{\bullet}



